

16 kwietnia 2020

PYTANIA

Dariusz Nowak
+48 885 982 155
dariusz.nowak@echo.com.pl

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

Katarzyna Nagórniak-Greszta
+48 885 972 988
katarzyna.greszta@echo.com.pl

PLIKI DO POBRANIA

- [Instrukcja mycia rąk](#)
- [Pytania i odpowiedzi](#)
- [Zasady profilaktyki](#)

INFOLINIA NFZ

800 190 590

NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZONE PRZEZ RZĄD

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu, **pracownicy naszych budów (np. osoby z projektu, pracownicy ochrony), którzy mają bezpośredni kontakt z interesantami lub klientami, muszą zakrywać nos i usta odzieżą lub częścią odzieży, maską albo maseczką ochronną**. Interesanci i klienci wizytujący projekt również powinni skutecznie zakrywać usta i nos najlepiej za pomocą maseczki ochronnej (obowiązek ciąży na osobie wizytującej).

Nadal pozostają aktualne wcześniejsze wytyczne związane z **zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami i w razie braku możliwości jej zapewnienia – konieczności stosowania maseczek ochronnych**.

Dodatkowe rekomendacje publikowane przez Ministerstwo Rozwoju można znaleźć [tutaj](#).

SPOTKANIA ESSV/PEER REVIEW I MATERIAŁY HIGIENICZNE

Należy zwrócić uwagę na rękawice robocze pracowników. Firmy wykonawcze muszą zapewnić, by **rękawice robocze były skutecznie dezynfekowane lub wymieniane na nowe po zakończeniu każdej zmiany roboczej**.

Aby zminimalizować zagrożenie związane z koronawirusem, **została podjęta decyzja o odwołaniu tymczasowo wizyt ESSV. Nadal realizujemy wizyty Peer Review**, ale powinny się one odbywać w grupie możliwie jak najmniejszej (z kluczowymi wykonawcami) przy uwzględnieniu wytycznych Echo w sprawie koronawirusa. Dodatkowo, do momentu ustabilizowania się sytuacji, **project managerowie w ramach wizyt Peer Review powinni odwiedzać tylko swoje budowy**.

Na rynku dostępne są specjalne maty umożliwiające dezynfekcję obuwia osób wchodzących na budowę lub do kontenerów zaplecza budowy. Ich obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta, w tym wymagane jest okresowe uzupełnianie środka dezynfekcyjnego we wkładzie chłonnym. Stosowanie mat jest dobrowolne.

NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZONE PRZEZ RZĄD

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, należy upewnić się, że wcześniej wdrożone przez nas zasady bezpieczeństwa są przestrzegane na wszystkich naszych budowach:

- ✓ Należy upewnić się, że tam gdzie to możliwe, pracownicy albo poszczególne grupy pracowników budowy, **zachowują między sobą odległość co najmniej 1,5 m**.
- ✓ Nowe rozporządzenie mówi, że jeśli charakter działalności wykonywanej w danym miejscu pracy nie pozwala na zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy, **pracodawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19**: płyn dezynfekcyjny, jednorazowe rękawiczki, termometr do pomiaru temperatury ciała. Dodatkowym środkiem ochrony osobistej mogą być też maseczki ochronne.
- ✓ Rekomendujemy, aby być w stałym kontakcie z wykonawcami naszych budów i upewnić się, że stosują oni nowe zasady bezpieczeństwa wobec swoich pracowników.

DEZYNFEKOWANIE POMIESZCZEŃ

Najpopularniejszą obecnie metodą dezynfekowania pomieszczeń jest ozonowanie. Oto kilka rzeczy, które trzeba mieć na uwadze, decydując się na taką dezynfekcję:

- ✓ Generator ozonu powinien być obsługiwany przez osobę wyszkoloną, dlatego **należy zatrudnić do tego wyspecjalizowaną firmę**, która odpowiednio przygotowuje pomieszczenie i będzie kontrolować jego szczelność oraz będzie monitorować przebieg całego procesu.
- ✓ **Ozonowanie, wraz z pomiarem stężenia ozonu w pomieszczeniu przed ponownym oddaniem go do eksploatacji pracownikom, trwa od 3 do 5 godzin i może być powtarzane co 3-4 tygodnie** (przy założeniu, że na stanowiskach pracy są zastosowane także inne środki ochrony m.in. płyny do dezynfekcji, rękawice, maski i przy jednoczesnym braku stwierdzenia obecności osób zakażonych wirusem).

16 kwietnia 2020

ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Tylko osoby zdrowe mogą podejmować pracę w danym dniu. Pracownicy powinni zwracać uwagę na swoje zdrowie oraz zdrowie współpracowników oraz klientów i zgłaszać do przełożonych wszystkie wątpliwości. **Nikt z tego powodu nie może ponosić negatywnych konsekwencji.**

Osoby u których pojawią się objawy zarażenia koronawirusem (m.in. gorączka, kaszel, duszności) dla bezpieczeństwa wszystkich pracowników **nie powinny być wpuszczone na teren budowy i nie powinny być dopuszczone do pracy przez przełożonego.** W takich przypadkach pracownik powinien niezwłocznie skontaktować się z [lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną](#).

Jeżeli pracownik ma wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia oraz: **1) przebywał w zagrożonym regionie, 2) miał bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem, 3) odwiedzał jednostkę opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych,** powinien powiadomić przełożonego i wspólnie uzgodnić dalsze działania (praca zdalna, zwolnienie chorobowe, urlop).

Wszyscy pracownicy powinni zostać poddani procedurze bezdotykowego pomiaru temperatury ciała przy wejściu na budowę przez osoby wyznaczone przez kierownictwo budowy, w uzgodnieniu z ochroną obiektu. Zaleca się, aby osoba wykonująca pomiar była zabezpieczona w środki ochrony osobistej (najlepiej maska FFP2 lub **FFP3**, dodatkowo rękawiczki i środek do dezynfekcji na bazie alkoholu).

Aby zadbać o dobrą organizację i bezpieczeństwo pracowników poddawanych kontroli temperatury ciała, a w szczególności zapewnić odległość co najmniej 1,5 m, należy zastosować poniższe rozwiązania:

- ✓ Wprowadzić oznakowanie informujące o zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m.
- ✓ Umieścić oznakowanie pokazujące pracownikom jak powinni się ustawiać w kolejce. Można to zrobić za pomocą farby fluorescencyjnej albo słupków wbitych w grunt.
- ✓ Aby zmniejszyć natężenie ruchu, należy uzgodnić z wykonawcami odstępy czasowe wchodzenia ich pracowników na teren budowy.
- ✓ W miarę możliwości można oddelegować więcej osób, które będą mierzyć temperaturę pracownikom wchodzącym na budowę.
- ✓ Należy się upewnić, aby pomiar temperatury odbywał się na zewnątrz, a nie w zamkniętym pomieszczeniu.
- ✓ Aby upewnić się, że te zasady są przestrzegane, przez pierwsze kilka dni osoba z nadzoru powinna obserwować sytuację i zwracać uwagę pracownikom jeśli nie przestrzegają zasad.

W przypadku stwierdzenia u pracownika przekroczenia temperatury ciała powyżej 37,5C, **nie powinien być on wpuszczony na teren budowy oraz powinna być sporządzona krótka notatka na tą okoliczność** (data, godzina, osoba poddana badaniu, firma, wynik pomiaru). W razie stwierdzenia przekroczenia temperatury, pomiar należy wykonać dwukrotnie celem potwierdzenia oraz tymczasowo do czasu wyjaśnienia sytuacji, zabrać kartę ID danego pracownika. Każdorazowo należy poinformować o tym fakcie nadzór Echo Investment i generalnego wykonawcy na budowie oraz przełożonego danego pracownika. W przypadku potwierdzenia zakażenia należy poprosić go o przekazanie informacji zwrotnej na budowę.

W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia pracownika, osobą koordynującą dalsze czynności i komunikację z budową jest pracodawca lub bezpośredni przełożony pracownika. Bezpośredni nadzór powinien na bieżąco weryfikować stan pracowników, sprawdzać, rozmawiać z pracownikami, czy nie ma symptomów świadczących o zarażeniu, w tym zbierać od pracowników informację, czy wcześniej nie przebywali w krajach zagrożonych.

ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Plac budowy powinien być szczelnie zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Należy zapewnić ochronę terenu przez 24 godziny na dobę (w tym ochronę bram wjazdowych) i kontrolę dostępu z zastosowaniem **bramek kontrolnych, systemu kart i czytników**. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia skutecznej ochrony należy zapewnić **system monitoringu kamerami CCTV**.

16 kwietnia 2020

HIGIENA

Przy wejściu na budowę oraz przy kontenerach zaplecza sanitarnego oraz biurach **powinny być dostępne bez ograniczeń środki do dezynfekcji rąk**. W sanitariatach należy zapewnić odpowiednią liczbę umywalk i toalet uzależnioną od liczby pracowników zgodnie z polskim prawem. W toaletach powinno być dostępne mydło i ciepłą wodą.

Tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, po uzgodnieniu z nadzorem budowy Echo Investment, dostawione zostaną dodatkowe kontenery sanitarne oraz zapewnione zmywarki do naczyń w biurze budowy.

Należy zapewnić, aby pomieszczenia pracy były czyste i higieniczne (w tym pomieszczenia wykonawców). Powierzchnie dotykowe takie jak biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem. Należy dezynfekować, co najmniej raz dziennie sanitariaty i pomieszczenia socjalne oraz miejsca gdzie było duże skupisko ludzi. Należy często wietrzyć pomieszczenia gdzie przebywają pracownicy.

Z ramienia Echo Investment osobą kontaktową w przypadku konieczności wsparcia przy zakupie środków do dezynfekcji, termometrów itp. jest Katarzyna Nagórniak-Greszta. Zachęcamy również do śledzenia bieżących informacji medialnych w tym dotyczących dostępności środków do dezynfekcji np. w kanistrach na stacjach benzynowych.

ORGANIZACJA PRACY

W miarę możliwości należy przestawić się z fizycznych spotkań na spotkania zdalne. Można skorzystać z aplikacji Teams, telekonferencji Orange itp. Ograniczmy liczbę osób na naradach do niezbędnego minimum (max 5 osób), o ile narada jest konieczna. Zachowujemy odległość min. 1,5 m od siebie. Ograniczenie co do ilości osób dotyczy również szkoleń BHP dla gości i pracowników wykonawców. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, takie spotkania powinny odbywać się na świeżym powietrzu.

Odbiory robót i nadzór nad realizacją przez inspektorów, powinny być dokonywane z unikaniem spotkań w obecności wielu osób. W sytuacji kwestii spornych wykonuje się dokumentację zdjęciową.

Zalecamy, aby codziennie zabierać do domu laptopa, zasilacz i niezbędne akcesoria typu myszka, słuchawki, tak, aby w razie konieczności można było podjąć pracę zdalnie np. jeśli trzeba będzie poddać budowę kwarantannie. Dezynfekuj regularnie swoją klawiaturę i telefon.

Ograniczamy podróże służbowe, także krajowe, do absolutnego minimum. W wyjątkowych sytuacjach, zanim zdecydujesz się na wyjazd służbowy, najpierw poinformuj o tym swojego bezpośredniego przełożonego i unikaj transportu publicznego na rzecz samochodu osobowego.

Aby ograniczyć kontakt bezpośredni, należy zachęcać naszych kontrahentów do wprowadzenia całkowitej cyfrowej wymiany informacji w tym:

- **wystawiania nam faktur elektronicznych** zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez dział księgowości Echo Investment;
- **przyjmowanie kart zatwierdzeń materiałowych, protokołów konieczności, protokołów finansowych itp. wyłącznie w wersji elektronicznej**, w postaci skanów dokumentów i wersji edytowalnej (uzupełnienie wersji papierowej – terminy, godziny do ustalenia);
- przyjmowanie całej korespondencji w trybie cyfrowym.

Załadunek i rozładunek materiałów możliwy jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, **w tym ograniczenia do minimum kontaktu z kierowcą pojazdu**. Kierowca powinien pozostać w kabinie na czas załadunku/rozładunku dostarczonych materiałów (wyjątkiem są sytuacje, gdzie materiał jest transportowany nad kabiną operatora). Szczególnie należy identyfikować transporty z terenów zagrożonych i przekazywać informację do osób zajmujących się rozładunkiem (celem większej dbałości o ochronę indywidualną, w tym używanie rękawic ochronnych). Wszyscy wykonawcy i dostawcy powinni każdorazowo informować dyrektora budowy lub osobę przez nią wskazaną o transporcie materiałów i przyjeżdżających bezpośrednio z zagranicy. Informacja powinna być przekazana na jeden dzień przed planowaną dostawą. Dyrektor budowy ma prawo podjąć decyzję o dezynfekcji lub kwarantannie dostawy przed jej wprowadzeniem na budowę.

KOMUNIKACJA

Na każdej budowie w sanitariatach i na tablicach informacyjnych powinny być wywieszane informacje „Pytania i odpowiedzi LUX MED” oraz grafiki jak prawidłowo myć ręce zgodnie z ostatnimi wytycznymi.

[Numer telefonu do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej](#) oraz numer telefonu na infolinię NFZ 800-190-590 należy wywiesić w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej budowy.